


## CATALOGUE 2025













#### **GARDEN - CITY**

GARDEN COTTAGE 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M - 6.0 M

CITY COTTAGE 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M

PLANS TECHNIQUES 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M - 6.0 M





















3.0





Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


Lestage - entoilage


3.0


		Structure	Toit cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenetres	Lestage
Piè	èces	110	OUI	OUI	OUI	70/160 kg



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève








Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


Lestage - entoilage


	Structure	Toit cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenetres	Lestage
Pièces	150	OUI	OUI	OUI	70/1 <mark>70</mark> kg












Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


#### Lestage - entoilage


	Structure	Toit cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenetres	Lestage
Pièces	63	OUI	OUI	OUI	140/260 kg



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève







Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


Lestage - entoilage


	Structure	Toit cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenetres	Lestage
Pièces	2	NON	NON	NON	250/ <mark>380 kg</mark>






# CITY COTTAGE 3.0 X 3.0 m








Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


Lestage - entoilage


	Structure	Toit cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenetres	Lestage
Pièces	110	OUI	OUI	OUI	70/ <mark>160 kg</mark>



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève








Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


Lestage - entoilage


	Structure	Toit cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenetres	Lestage
Pièces	25	OUI	OUI	OUI	70/1 <mark>70 kg</mark>











Lestage - entoilage


	Structure	Toit cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenetres	Lestage
Pièces	25	OUI	OUI	OUI	140/ <mark>260 kg</mark>




City Cottage


Garden - City 3.0 m 100 160

Garden Cottage






2830 Intérieur poteaux
2875 Axe embases platines
2930
2547 Dessons banne sabl.
2772 2770
2547 Dessons banne sabl.
2875 Axe embases platines
2995




Poteau : 63 x 63 mm Buton : 40 x 40 mm


Panne sablière : 63 x 63 mm Plaque de base : 237 x 237 mm







Garden - City 5.0 m 260 162












Panne sablière : 63 x 63 mm

Poteau : 63 x 63 mm Buton: 40 x 40 mm



CT-TECH - Garden 6.0 m

Le 10-08-2021 Echelle : NON Page 1/1

#### 1 Pan

FICHES 2.20 M - 2.70 M - 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M

TARIFS 2.20 M - 2.70 M - 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M

PLANS TECHNIQUES 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M
























Tarifs habillage

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
	NON	NON	NON	NON

70 kg





Lestage 70 kg

Entoilage

Tarifs habillage

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
	NON	NON	NON	NON






Plans techniques



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève



0

Entoilage


Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC

**Lestage** 70 kg


Tarifs habillage


Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
	OUI	OUI	OUI	OUI









































#### **2PANS**

FICHES 2.0 M - 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M - 6.0 M - 8.0 M - 10.0 M

HEXA -12.0 M - 15.0 M - 20.0 M - 25.0 M - 30.0 M

PLANS TECHNIQUES 2.0 M - 3.0 M - 4.0 M - 5.0 M - 6.0 M - 8.0 M

10.0 M - 12.0 M - 15.0 M - 20.0 M - 25.0 M - 30.0 M






















Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


	contreventée	inter	pignon
Lestage	70	70	70


Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
	OUI	OUI	OUI	OUI












	Contreventée	Inter	Pignon
Lestage	110	110	110


Structure	Toit cristal	Pignon cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenêtres
	OUI	OUI	OUI	OUI











Dispo en h: 2.50 et h : 3.0 m

Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


	contreventée	inter	pignon
Lestage	200	200	200

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	Rideaux cristal	Rideaux fenêtres
55.0 ml - 3x	OUI	OUI	OUI	OUI



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève





Disponibilité en travée de 4.0 et 5.0 m


Dispo en h: 2.50 et h : 3.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


	contreventée	inter	pignon
Lestage	140/ <mark>410</mark>	70	70

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
40.0 ml - 3x	OUI	OUI	OUI	OUI



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève





Disponibilité en travée de 3.0 et 5.0 m


Dispo en h: 2.50 et h : 3.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


	contreventée	inter	pignon
Lestage	300/ <mark>510</mark>	140	70

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
45.0 ml - 3x	OUI	OUI	OUI	OUI



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève






Dispo en h: 2.50 et h : 3.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


	contreventée	inter	pignon
Lestage	750/ <mark>1200</mark>	660/1056	293/470


Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
120.0 ml - 8x	OUI	OUI	OUI	OUI



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève







Dispo en h: 2.50 et h : 3.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC

	contreventée	inter	pignon
Lestage	1056/ <mark>1690</mark>	912/ <b>1460</b>	293/ <mark>470</mark>

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
210.0 ml - 9x	OUI	OUI	OUI	OUI








**Rideaux fenetres** 

OUI



500 / 1000

rideaux cristal

NON



Lestage

NON


**Toit cristal** 


NON

Structure

Pignon cristal







Dispo en h: 2.50 et h: 3.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


	contreventée	inter	pignon
Lestage	1406 1690	1106/1460	350/ <mark>470</mark>

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
45.0 ml - 2x	NON	OUI	OUI	OUI














Dispo en h: 2.50 et h : 3.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC

	contreventée	inter	pignon
Lestage	1687/ <mark>2700</mark>	1325/2120	381/ <mark>610</mark>


Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
130.0 ml - 5x	OUI	OUI	OUI	OUI




#### Attention bracon supérieur en structure 20.0 m sur ferme intermediare uniquement

### CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.

Peut-être montée en 4.0 m avec structure 25.0 - 30.0 m ATTENTION BRACON LATERAL EN STRUCTURE 30.0 M



Plus value 10 % pour un montage en 4.0 m Plus value 10 % pour un montage à la main



Dispo en h: 2.50 et h : 3.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC

	contreventée	inter	pignon
Lestage	1687 <mark>/2700</mark>	1325/2120	381/ <mark>610</mark>


Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
120.0 ml - 5x	OUI	OUI	OUI	OUI



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève

## 7.30 - 8.30

#### Plus value 10 % pour un montage en 4.0 m



# 25.0 axe - 20.40 HT 10.0 axe - 10.35 HT

#### Dispo en h: 3.0 et 4.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC

	contreventée	inter	pignon
Lestage	2262/ <mark>3620</mark>	1500/2370	500/ <mark>750</mark>

Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
120.0 ml - 5x	OUI	OUI	OUI	OUI





Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève


#### Attention bracon supérieur et lateral Toutes les fermes Inters et Pignons

#### CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.

Plus value 10 % pour un montage en 4.0 m








Dispo en h: 3.0 et 4.0 m Structure aluminium Bâche toit PVC Rideaux PVC


	contreventée	inter	pignon
Lestage	2262/ <mark>3620</mark>	1500/ <mark>2370</mark>	500/ <mark>750</mark>


Structure	Toit cristal	Pignon cristal	rideaux cristal	Rideaux fenetres
110.0 ml - 5x	OUI	OUI	OUI	OUI



2,0 m / 2,30		181	290









3000 3000 3000


Profil ferme : 94 x 48 x 3 mm Profil sablière : 54.5 x 60 x 3 mm Profil Traverse : 54.5 x 60 x 3 mm


Exemple plancher dimensions : 2.0 x 9.0 m





3.0 / 2.50 M | 200 KG PAR POTEAU
















4.0 / 2.50 M | 200 KG PAR POTEAU























3874 4000 4350








## LESTAGE















Tous profils : 125 x 75 x 3 mm


Dimensions plancher 5.20 x 15.20 m











Tous profils : 125 x 75 x 3 mm

Dimensions plancher 5.20 x 15.20 m


CT-TECH -5.0 m 2 Pans - h : 3.0 m


 Dessin : Jcp
 Le 10-08-2021


 Echelle : NON
 Page 1/1
 A3















Profil ferme : 125 x 75 x 3 mm

Prolfil traverse pignon : 125 x 75 x 3 mm

Profil faitage : 125 x 75 x 3 mm Profil sablière : 125 x 75 x 3 mm Profil panne inter : 60 x 60 x 3 mm


Plancher : 6.20 x 15.20 m



CT-TECH -6.0 m 2 Pans - h : 3.0 m

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.


Echelle : NON Page 1/1 **A**3





293

470




8,0 m

750


1200


660


1056




8227










Profil ferme : 125 x 75 x 3 mm Profil faitage : 125 x 75 x 3 mm Profil traverse : 125 x 75 x 3 mm


Profil panne inter :  $60 \times 60 \times 3 \text{ mm}$  (2/travées)





300

Dessin : Jcp	Le 10-08-2021				
Echelle : NON	Page 1/1	A3			










Profil ferme : 210 x 110 x 3 mm

Profil faitage et sabliere : 125 x 75 x 3 mm


Profil traverse : 125 x 75 x 3 mm


Profil panne intermédiaire : 60 x 60 x 3 mm



Dimensions plancher: 12.20 x 20.20 m







1406

Contreventée

2250


Long pan


1770

1106

LESTAGE

12,0 m






Profil ferme : 210 x 110 x 3 mm

Profil faitage et sabliere : 125 x 75 x 3 mm

Profil traverse : 125 x 75 x 3 mm

Profil panne intermédiaire :  $60 \times 60 \times 3 \text{ mm}$ 




Dimensions plancher: 12.20 x 20.20 m


Pignon


560


350











Profil ferme : 210 x 110 x 3 mm

Profil faitage et sabliere : 125 x 75 x 3 mm

Profil traverse : 125 x 75 x 3 mm


Profil panne intermédiaire : 60 x 60 x 3 mm



300

Dimensions plancher : 15.20 x 15.20 m





CONSTRUCTIONS TUBULARES TECH S.A.


CT-TECH -15.0 m 2 Pans - h : 3.0 m


 Dessin : Jcp
 Le 11-03-2022


 Echelle : NON
 Page 1/1
 A3


 LESTAGE
 Contreventée
 Long pan
 Pignon

 20,0 m
 1687
 2700
 1325
 2120
 381
 610













LESTAGE	Contre	eventée Lo		Long	j pan Pig		Pigr	ıon
20,0 m	1687	2700		1325	2120		381	610













20,0 m 1687 2700 1325 2120 381 610













LESTAGE	Contro	eventée Long pan		Pignon			
25,0 m	2262	3620		1481	2370	468	750













 LESTAGE
 Contreventée
 Long pan
 Pignon


 25,0 m
 2262
 3620
 1481
 2370
 468
 750



















2896.5	3626
30000	
	2896.5





## TENTES STRETCH

10.0 x 15.0 M

15.0 x 15.0 м

15.0 x 20.0 M


15.0 x 25.0 M
















En périphérie de la structure espace libre de 1.50 à 2.0 m pour planter les piquets ou emplacement contrepoids



En périphérie de la structure espace libre de 1.50 à 2.0 m pour planter les piquets ou emplacement contrepoids

Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève

## Stretch 15.0 x 25.0 m

Tente à poteaux Tension par cordes

# CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.



En périphérie de la structure espace libre de 1.50 à 2.0 m pour planter les piquets ou emplacement contrepoids

## MANHATTAN

FICHE AVANT-GARDE 5.0 M
FICHES 10.0 M - 15.0 M - 20.0 M
PLANS TECHNIQUES AVANT-GARDE 5.0 M
PLANS TECHNIQUES 10.0 M - 15.0 M - 20.0 M



















## **Bâche toit:**

Bâche toit thermo-gonflée anti-condansation PVC blanc translucide , 650 gr / m<sup>2</sup> Enduction PVC sur les deux faces Traitement anti-UV Classement au feu M2




#### **Structure:**


4 pièces pour former 10.0 x 10.0 m Hauteur sablière 3.20 m Armature en aluminium anodisé extrudé Profil 4 gorges 122 x 122 x 5 mm Connexion des bordures en acier Fixation sur plaques de base


#### **Bardage:**


40 ml de bardage avant-garde 2.44 x 1.0 m cadre aluminium gris RAL 7016 Verre tinté épaisseur 6 mm




















Exemple dimensions plancher 10.42 x 20.33 m


CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.


www.cc-tech.ch


LOCATION DE TENTES

info@et-tech.ch

Dessin : Jcp Le 10-02-22 Echelle : NON Page 1/1










6 portes pleines 8 portes vitrées avec cadre 190.0 ml d'acrotère Alucobond





Pente 5° 175 panneaux isolés 2.44 x 1.02 m 198 panneaux vitrés 2.44 x 1.02 m gouttières avec descente






CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.

www.cstech.dt LOCATION DE TENTES Info@ectech.dt


CT-TECH - Manhattan 15.0 m

Echelle : NON Page 1/1


## Base pignon



## Base coin angle




### Base travée intermédiaire



Dessin / Jcp	Le 15-09-21				
C_L 1/1000	П (	۸ /،			











1 pièce au 40.0 ml Structure aluminium anodisé Pente 5° 175 panneaux isolés 2.44 x 1.02 m 198 panneaux panneaux vitrés 2.44 x 1.02 m 6 portes pleines 8 portes vitrées avec cadre 190.0 ml d'acrotère Alucobond gouttières avec descente



Constructions Tubulaires SA - Route du Bois de Bay - CH - 1242 Satigny / Genève





CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.

WWW.C+tech.ch


LOCATION DE TENTES

info@ec+tech.ch


 Dessin : Jcp
 Le 10-08-2021

 Echelle : NON
 Page 1/1
 A3


## Base pignon



## Base coin angle




### Base travée intermédiaire



Dessin / Jcp	Le 15-0	19-21
C_L. 1 /1000	П (	۸ /،

## PLANCHER

PLANCHER BOIS





#### **PLANCHER**

Poutre 8 x 16 mm + panneaux Panneaux bois 3.0 x 1.0 m / epaisseur 27 mm





Plancher traditionnel	Nous consulter
Plancher bon état	Nous consulter
Plancher neuf	Nous consulter
Plus value decoupe panneaux	Nous consulter
Plancher terrasse lames	sur demande





## FERMETURES PAROIS

PORTE SECURITE FERMETURE ALHAMBRA

DECOR RUSTICA














PORTE SECURITE A DOUBLE VANTAUX : Cadre PVC blanc , verre sécurit.
Porte double , passage utile 2.0 m , avec fenêtres anti-panique Push barre intèrieure, poignet extèrieur













## Dimensions: $5.0 \times 3.0 m$

Nombre: 20 pièces de 5.0 x 3.0 m Soit 100.0 ml

Porte vitrée modèle Alhambra Chassis en structure métallique galvanisé avec double porte , ouverture vers l'extèrieur Verre sécurit

Adaptable sur structure montée en travée de 5.0 m Montage possible sur tente 2 pans : 8.0 m ( long pan ) - 10.0 m - 15.0 m 20.0 m - 25.0 m 30.0 m







#### **Décoration intérieur RUSTICA**


- Panneaux bois sapin brut délignés toutes largeurs
- Dimensions 1.0 x 2.50 m

#### Décoration specifique aux tentes

- Garden et City : 3.0 m - 4.0 m - 5.0 m - 8.0 m

- 2 Pans : 8.0 m - 10.0 m - 15.0 m







## ECLAIRAGE

PARS LEDS

SPOTS HALOGENES

ACCESOIRES























### **SPOT A LEDS BLANC** Puissance 50 Watts

Pieces: 90



## PAR 64 A LEDS AVEC RACCORDEMENT Puissance 100 Watts

Pieces: 40

Codes coule	urs pour PARS 64 / 100 WATTS
	199,280,280
	199,220,320
	160, 299, 399
	199,220,320
	187,230,300 Ambre
	100, 200,320
	140, 299,340
	195, 259, 379
	180, 200,380



#### PAR 64 A LEDS DMX AVEC RACCORDEMENT

Puissance 100 Watts cablage DMX possible

Pièces:30

Nom de la couleur	. (	ode Ri	/B	Nom de la couleur	Code RVB		
Rouge	255	0	0	Jaune	255	255	0
Vert	0	255	0	Lavande	150	131	236
Bleu	0	0	255	Magenta	255	0	255
Stanc	255	255	255	Marine	3	34	76
Noir (absence de couleur)	ō	0	.0	Marron	88	41	0
Argent (gris léger)	206	206	206	Olive	112	141	35
Bleu de cobalt	34	66	124	Pêche	253	191	183
Bordeaux	109	7	26	Rose	253	108	158
Carotte	244	102	27	Saumon	248	152	85
Cyan	0	255	255	Vert kaki	121	137	51
Grenadine	233	56	63	Violet	127	0	255

ILAIRAGE SPOTS



## PAR LEDS EXTERIEUR AVEC RACCORDEMENT RACCORDEMENT 10.0 M Puissance 100 Watts

Pièces: 12





**GUIRLANDE LUMINEUSE** 

**NON DISPONIBLE** 





#### PINCE D'ACCROCHE

jusqu'à 150 kg

Pieces: 50

Prix: Fourniture 10 Frs
Prix location mois: 20 Frs



#### **PINCE D'ACCROCHE**

jusqu'à 250 kg

Pieces: 30

Prix: Fourniture 30 Frs Prix location mois: 40 Frs



#### **CONTROLEUR DMX**

Pour Par 64 / spot extèrieur

Pièces: 2

Prix: 120 Frs

**Prix location mois: 250 Frs** 



#### **TABLEAU ELECTRIQUE**

Alimentation 32 A

- 1 interrupteur FI 3LN 40 A . 30 Ma
- 2 prises CEE 3LNPE 16 A
- 2 prises T 23
- 4 prises T 25
- 1 jeu de bornes 5 x 25 mm<sup>2</sup>
- 2 presse-étoupes M 25

Protection par fusible max 40 A

Pièces: 5

Prix: 260 Frs

**Prix location mois: 150 Frs** 



#### Passage de cables - 2 canaux

Disponible: 8.0 ml

Prix: 120 Frs / ml

## CHAUFFAGES

CHAUFFAGE GAZ
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
CHAUFFAGE MAZOUT
ACCESOIRES

















#### **Parasol chauffant**

Puissance	Alimentation	Dimensions	Type d'allumage	Type de chauffe	autonomie	Pieces	PRIX	LOCATION / MOIS
3 à 8 KW réglabe	1 bouteille propane	2300 x 600	piezo	rayonnement	450 g - 870 g / h			



#### **Premier 80**

Puissance	Alimentation	Dimensions	Type d'allumage	Type de chauffe	autonomie	Pieces	PRIX	LOCATION / MOIS
24 KW	2 bouteilles propane	750 x 340 x 460	electronique	soufflant	12 h / 100 %	4		



#### Premier 170

Puissance	Alimentation	Dimensions	Type d'allumage	Type de chauffe	autonomie	Pieces	PRIX	LOCATION / MOIS
50 KW	3 bouteilles propane	790 x 460 x 820	électronique	soufflant		4		





#### EK 9 / Pièces:

Alim electrique	Puissance	Réglage puissance	Débit air	Ampérage	Dimensions	Raccordement	
380 Volts	9 Kw	0- 4,5 -9 Kw	800 m <sup>3</sup> /h	16 A	360 x 350 x 480	NON	

#### EK 15 / Pièces:

Alim electrique	Puissance	Réglage puissance	Débit air	Ampérage	Dimensions	Raccordement	
380 Volts	15 Kw	0 - 5 - 10 - 15 Kw	1480 m ³/h	32 A	360 x 350 x 480	NON	

#### EK 10 / Pièces:

Alim electrique	Puissance	Réglage puissance	Débit air	Ampérage	Dimensions	Raccordement	
380 Volts	10 Kw	6,6 - 10 Kw	1500 m <sup>3</sup> /h	16 A		Gaine 300	

#### DI 10 / Pièces:

Alim electrique	Puissance	Réglage puissance	Débit air	Ampérage	Dimensions	Raccordement	
380 Volts	10 Kw	6,6 - 10 Kw	1500 m <sup>3</sup> /h	16 A	542 x 384 x 315	Gaine 300	









### Caractéristiques techniques

Туре		EC 32	EC 85	JUMBO 150/155	JUMBO 175	JUMBO 190
Puisance calorifique	kw	34,1	90,6	144,7	174,4	185,5
Rendement	%	92,8		93,3	87,5	92,2
Débit d'air utile	m3/h			12.000	10.500	13.000
Alimentation electrique	Volts	230	230	230/ Tri phase 16 A	Tri phasé 16 A	230
Consommation fuel max en continu	L/H	3,17	8,43	11,45	17,29	17,27
Capacité réservoir	L	42 L	105 L		156 L	185 L
Diamètre cheminée		153	153	600		
Diamètre sortie d'air frontal standard	mm	300	400	600	600	700
dimensions	mm	1215x440x670	1740x690x1025	1781x830x1208	1945x905x1330	2013x920x1414
Poids	kg	48	110	255	255	276





#### Gaine de raccordement chauffage

- Gaine souple pour raccordement

#### Gaine de dsitribution souple PVC

- Gaine souple en pvc soudée

Prix: 32 Chf/ml

#### Gaine de distribution rigide PVC

- Gaine rigide galvanisée diamètre 40 cm
- -Beige
- Blanc
- Noir

Caisson de distribution bois habillé

- habillage caisson selon décoration
- 20 perforations pour diffusion de l'air chaud
- Dimensions: 450 x 450 x 2090 mm

Prix: 270 Chf

Prix: 75 Chf/ml



#### **Cuve chauffage**

- cuve 1000 litres

- dimensions: 1120 x 790 mm

- Pièces: 20 Prix: 160 Chf

- cuve 2000 litres

- dimensions : 2250 x 790 mm

- Pièces : 2 Prix : 270 Chf



# MOBILIER DE FÊTE

TABLES ET CHAISES

MANGE DEBOUT

NAPPAGE

**ENCOMBREMENT** 










#### CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A.





#### **TABLE RECTANGULAIRE**Tables en bois style champetre Dimensions 0.80 x 2.20 m

Pieces: 250



#### TABLE RONDE Dimension : diamètre 1.50 m

Pieces: 35



## **CHAISE PLIABLE EN LAITON** Dimension : assise 45 x 45 cm!

couleurs : assise bordeaux Structure: laiton

Pieces: 100



#### **TABLE MANGE DEBOUT**

Dimension: plateau: 0.80 m

hauteur: 1.0 m

Pièces: 10



### NAPPAGE STRECH 3 couleurs au choix

rouge - blanc - noir

Pieces: 15 Rouge - 15 Blanc - 15 Noir

## Table réception

